



Pinot noir à côtes rouges



\*0MTP896\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s171-175  
0Mtp896


44-53  
Pinot noir à  
côtes rouges  
ex 3 s 171-175


FH

Pinot noir à Côtes rouges  
ex 3 s 171-175









DESIGNATION : Pinot noir à côtes rouges

CLOS 1 PLANCHE 4 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 17.8.77

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 13

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2

s3 0

s4 0

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Pinot noir à côtes rouges

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 4 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79

Date de Maturité : 16.8.79

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 13

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 0

s4 0

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Pinot noir à côtes rouges

CLOS 1 PLANCHE 4 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 21.7.80

Date de Maturité : 18.8.80

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 3

s3 0

s4 3

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 4 RANG 5 Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 25.7

Date de Maturité : 23.8.83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 13+12

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 0

s3 2

s4 4

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1978 *Point noir à côtes rouges*  
 Emplacement ..... 1-4-83 ..... Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13-3	16-3	20-3	23-3	
1	2	1	1	2	2	
2	3	0	0	1	2	
3	1					
4						
5	4	0	0	0	2	+12

*Dle 23-3-78*

Année : 1979  
 Emplacement ..... 14-5-83 ..... Désignation *Point noir à Côte Rouge*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15-3	19-3			
1	2	1	2			
2	3	2	2			
3	3	2	3			
4	4	1	3	<i>Dle 17-3-79</i>	(+1)	
5	4	0	2			

Emplacement..... 14. 8. 3 ..... Désignation... Pinot noir à côtes rouges

		NOMBRE		D A T E S	
		Total			
		d'yeux			
8			14.3	17.3	
	1	6	0	1	
	2	4	1	2	
	3	4	1	2	
	4	3	1	2	
	5	4	0	0	
					De 17.3-80
					-5

ANNEE: 1994.

NOM	EMPLACEMENT
Pinot noir à côtes rouges ni-	1. 4. 53 <del>2 R 5 17</del>

~~2 R 3 A 171. 175~~

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			4	6	21.5	24.5	26.5				
2	86			2			+1					
3	86			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	6			2								
5	10			8								

Désignation : *Pinot noir à côtes rouges*  
Emplacement : *1-4534-2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen *(2)* - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé *(2)* - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *(8)* - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes *(8)* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 76*

Désignation :

Emplacement :

*limb. noir à côtes rouges*  
*1-4538-2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 76*

Désignation :

Emplacement :

*finot noir à côtes rouges*  
*1- 4 53 4-5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé (4) *base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 76*

Désignation :

Emplacement :

*Pinot noir à côtes rouges*  
*1-4 S3 1-5*

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5) très lég.* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4) lég.* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 76*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      3      4      5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>10</sup>
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. <sup>15</sup>
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. <sup>parfois</sup>
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 77

*Pinot noir à côtes rouges*

*1- 4,53 a.r*

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8). *+ foncé*
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 79*

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Rinot noir à  
côtes rouges.

Origine :

Emplacement :

cl 1 pl 4 s 3

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3)  $\frac{1}{2}$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Pomergue 80